


Osigurajte najbolji start vašem usjevu

Krumpir

19.01.2021



NOVO! FORCE® Evo, inovativni mikrogranulirani insekticid za suzbijanje zemljišnih štetnika

Aktivne mikrogranule insekticida FORCE® Evo osiguravaju:

- Djelovanje na širok spektar štetnika u tlu (žičnjaci, sovice, grčice hrušta i dr.).
- Dugo i učinkovito insekticidno djelovanje.

"Start efekt" nastaje kao rezultat primjene pripravka FORCE® Evo u zonu sjetve i razvoja mladog korijena.

Kombinacija "starter efekta" s dušikom, fosforom, manganom i cinkom pruža dodatne pogodnosti:

- Optimalan odnos makroelemenata potrebnih za ukorjenjivanje i dobar start biljki (sadrže monamonijev fosfat - MAP 10:44).
- Neophodne mikroelemente (3% mangana i 2% cinka) koji pomažu mladoj biljci kod nedostatka ili blokade u tlu.
- Lako dostupna hranjiva u zoni korijena koja osiguravaju "Start efekt" (jači vigor i manji stres tijekom prvih stadija razvoja biljke).

FORCE® Evo se primjenjuje tretiranjem u trake tj. deponiranjem granula uz gomolje i sjemenke prilikom sjetve - sadnje, posebnim uređajima tzv. depozitorima. Rasipanje granula po čitavoj površini

se ne preporučuje iz ekoloških razloga i slabije učinkovitosti.

Insekticid FORCE® Evo je kontaktni zemljišni insekticid koji se primjenjuje za:

Kultura	Ciljani štetnici	Doza kg/ha
Krumpir	Žičnjaci, gusjenice sovice pozemljuše, ličinke vrsta iz roda <i>Diabrotica</i>	12-16
Duhan	Žičnjaci, gusjenice sovice pozemljuše, ličinke komara	12-16
Kukuruz	žičnjaci, gusjenice sovice pozemljuše, ličinke kukuruzne zlatice, ličinke muha roda <i>Hylemya</i> , stonoge (<i>Scutigerella immaculata</i>) i ličinke komara.	12-16, odnosno u količini 20 kg/ha za suzbijanje ličinki kukuruzne zlatice
Kukuruz šećerac, sirak	Žičnjaci, gusjenice sovice pozemljuše, ličinke kukuruzne zlatice, ličinke muha roda <i>Hylemya</i> , stonoge (<i>Scutigerella immaculata</i>) i ličinke komara	12-16
Rajčica, patlidžan, paprika (na otvorenom)	Žičnjaci, gusjenice sovice pozemljuše, grčice hrušta	12-16
Dinja, krastavac, lubenica (na otvorenom)	Žičnjaci, gusjenice sovice pozemljuše, grčice hrušta	16-20
Zelena salata (na otvorenom)	Žičnjaci, gusjenice sovice pozemljuše, grčice hrušta	16-20
Kupus, cvjetača (na otvorenom)	Žičnjaci, gusjenice sovice pozemljuše, grčice hrušta, kupusna pipa šiškarića, ličinke muha roda <i>Hylemya</i> , ličinke mrkvine muhe	16-20
Industrijsko povrće (na otvorenom) mrkva, komorač, celer korjenjaš, grah, grah mahunar, grašak, podzemna koraba, šparoga)	Žičnjaci, gusjenice sovice pozemljuše, grčice hrušta, ličinke muha roda <i>Hylemya</i> , ličinke mrkvine muhe	16-20
Šećerna repa	Žičnjaci, Atomarija, Repin buhač, stonoge, ličinke komara	12-16
Suncokret, soja, uljana repica	Žičnjaci, gusjenice sovice pozemljuše, repičin buhač, ličinke muha roda <i>Hylemya</i>	12-16

Pšenica, ječam	Ličinke vrtne mušice, stonoge, ličinke komara, žičnjaci, grčica hrušta	Ličinke vrtne mušice, Stonoge, ličinke komara 10-12; žičnjaci, grčica hrušta 12-16 kg/ha
----------------	--	--

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu. U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.